



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ  
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ  
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. 1 Травня, 180, м. Чернігів, 14034, тел./факс (4622) 3-01-19,

e-mail: [dpssc@ukr.net](mailto:dpssc@ukr.net), код ЄДРПОУ 40310334

28.09.2016 № 01-05-01-23/1175 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору Департаменту екології та  
природних ресурсів Чернігівської  
облдержадміністрації  
Тканко К.В.

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області на  
Ваш лист від 27.09.2016 № 06-05/2306 надає результати лабораторних  
досліджень води з р. Остер.

Інформація в додатку на 6 арк.

В.о. начальника

С.О. Чаплієв

Моргацький  
30119



ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
**ЧЕРНІГІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ  
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ**

вул. 1 Травня, 180, м. Чернігів, 14034, тел./факс(04622) 3-14-87, тел. (04622) 3-01-99,  
e-mail: chreglab@vetmed.gov.ua, Код ЄДРПОУ 14248152

ЧРегДЛВМ акредитована  
Національним агентством з  
акредитації України на відповідність  
вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006  
№2Н772 дійсне до 11.12.2019р.

*14 липня 2016 № 730/НЧ/11/16*

ЧРегДЛВМ атестована у державній  
метрологічній системі  
ДНДІЛДтаВСЕ, свідоцтво про  
атестацію №45-403/2013 чинне до  
05.12.2018р.

**Звіт про результати дослідження  
патологічного матеріалу**

Кому: Директору Козелецької РДЛВМ

Адреса: смт. Козелець

На № супровідної: №45 від (дата) 09.07.2016р.

Дата отримання матеріалу: 09.07.2016р

Перелік матеріалу, що надсилається: №3 вода з р. Остер біля дамби

Що надіслано на дослідження (по імпорту, експорту, від хворих, загинувши, вимушено забитих тварин, з метою постановки діагнозу на захворювання тварин, визначення напруги імунітету, тощо), підкреслити необхідне: санітарно-гігієнічні показники

Належить: Козелецькому р-ну, смт. Козелець

Проведено дослідження: \*\* бактеріологічне

Дата проведення дослідження: 09-14.07.2016р

Результат дослідження:

Назва зразку	Мікробіологічні показники	Норма згідно НД	Результат	Позначення НД на метод випробування	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6
Вода з р.Остер	Число лактозопозитивних кишкових паличок в 1л води (коли-індекс)	не більше 10000	16000	МУ по санітарно-мیکробиологічеському у аналізу води поверхностних водоемов затв.19.01.1981р.№2285-81	не відповідає
Вода з р.Остер	Число ентерококів в 1л	не більше 500	не більше 50	МУ по санітарно-мیکробиологічеському у аналізу води	відповідає

*Вих. № 1113*

				поверхностных водоемов затв.19.01.1981р,№2285-81	
Вода з р.Остер	Число сапрофітів в 1л	не більше 100	не більше 10	МУ по санитарно-микробиологическом у анализу воды поверхностных водоемов затв.19.01.1981р,№2285-81	відповідає
Вода з р.Остер	Число сальмонела в 1л	не допускається	не виділено	МУ по санитарно-микробиологическом у анализу воды поверхностных водоемов затв.19.01.1981р,№2285-81	відповідає

Примітки: \*\*\*

Директор В.А.Кириченко

Завідувач відділу Н.В.Павленко

Цей звіт про результати дослідження не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва установи

\* - знак акредитації застосовується лише до акредитованих методик дослідження

\*\* - за допомогою яких методів та приладів проведено дослідження

\*\*\* - рекомендації, пропозиції, зауваження

Результати стосуються тільки зразків, що пройшли випробування



ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
**ЧЕРНІГІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ  
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ**

вул. 1 Травня, 180, м. Чернігів, 14034, тел./факс(04622) 3-14-87, тел. (04622) 3-01-99,  
e-mail: chreglab@vetmed.gov.ua, Код ЄДРПОУ 14248152

ЧРегДЛВМ акредитована  
Національним агентством з  
акредитації України на відповідність  
вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006  
№2Н772 дійсне до 11.12.2019р.

ЧРегДЛВМ атестована у державній  
метрологічній системі  
ДНДІЛДтаВСЕ, свідоцтво про  
атестацію №45-403/2013 чинне до  
05.12.2018р.

*14 липня 2016 № 728-729/11413/16*

**Звіт про результати дослідження  
патологічного матеріалу**

Кому: Директору Носівської РДЛВМ

Адреса: м. Носівка, вул.Центральна -1

На № супровідної №53 від (дата) 09.07.2016р.

Дата отримання матеріалу: 09.07.2016р

Перелік матеріалу, що надсилається: №1 вода з р.Остер с.Козари; №2 вода з колодязя с.Козари

Що надіслано на дослідження (по імпорту, експорту, від хворих, загинувши, вимушено забитих тварин, з метою постановки діагнозу на захворювання тварин, визначення напруги імунітету, тощо), підкреслити необхідне:санітарно-гігієнічні показники

Належить: Носівському р-ну, с.Козири

Проведено дослідження: \*\* бактеріологічне

Дата проведення дослідження: 09-14.07.2016р

Результат дослідження:

Назва зразку	Мікробіологічні показники	Норма згідно НД	Результат	Позначення НД на метод випробування	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6
Вода з р.Остер	Число лактозопозитивних кишкових паличок в 1л води (коли-індекс)	не більше 10000	24000	МУ по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов затв.19.01.1981р.№2285-81	не відповідає
Вода з р.Остер	Число ентерококів в 1л	не більше 500	не більше 50	МУ по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов затв.19.01.1981р.№2285-81	відповідає
Вода з р.Остер	Число сапрофітів в 1л	не більше 100	не більше 10	МУ по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов затв.19.01.1981р.№2285-81	відповідає

*Вих. а 1118*



Вода з р.Остер	Число сальмонела в 1л	не допускається	не виділено	МУ по санітарно- мікробіологічному анализу воды поверхностных водоемов затв.19.01.1981р.№2285-81	відповідає
Вода з колодязя	Загальні КУО/100см <sup>3</sup> коліфаги	не більше 1	відсутні	МВ «Санітарно- мікробіологічний контроль якості питної води» затв. 03.02.2005№60	відповідає
Вода з колодязя	E.coli КУО/100см <sup>3</sup>	не допускається	відсутні	МВ «Санітарно- мікробіологічний контроль якості питної води» затв. 03.02.2005№60	відповідає
Вода з колодязя	Патогенні ентеробактерії в 1см <sup>3</sup>	не допускається	відсутні	МВ «Санітарно- мікробіологічний контроль якості питної води» затв. 03.02.2005№60	відповідає

Примітки: \*\*\*

Директор В.А.Кириченко

Завідувач відділу Н.В.Павленко

Цей звіт про результати дослідження не може бути відтворений,  
тиражований та розповсюджений повністю чи частково, як офіційний  
документ без дозволу керівництва установи

\* - знак акредитації застосовується лише до акредитованих методик дослідження

\*\* - за допомогою яких методів та приладів проведено дослідження

\*\*\* - рекомендації, пропозиції, зауваження

Результати стосуються тільки зразків, що пройшли випробування



ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
ЧЕРНІГІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

вул. 1 Травня, 180, м. Чернігів, 14034, тел./факс(04622) 3-14-87, тел. (04622) 3-01-99,  
e-mail: chngregvetlab@mail.cn.ua, Код ЄДРПОУ 14248152

ЧРегДЛВМ акредитована Національним  
агентством з акредитації України на  
відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC  
17025:2006 № 2Н772 дійсне до 10.12.2019 р.

ЧРегДЛВМ атестована у державній  
метрологічній системі ДНДЛДтаВСЕ,  
свідомство про атестацію № 45-403/2013  
чинне до 05.12.2018р.

«11» липня 2016 року №11413 п / 16/ 100

Звіт про результати дослідження  
патологічного матеріалу

Кому:	Козелецька РДЛВМ		
Адреса:	Смт.Козелець, вул.Комсомольська,147		
На № супровідної:	№ 45 від 09.07.16		
Дата отримання матеріалу:	09.07.16 року		
Перелік матеріалу, що надсилається:	Вода № 3		
Що надіслано на дослідження (по імпорту, експорту, від хворих, загинувших, вимушено забитих тварин, з метою постановки діагнозу на захворювання тварин, визначення напруги імунітету, тощо), підкреслити необхідне. Діагвідстріл.			
Місце відбору:	Річка Остер		
Проведено дослідження:	На: вміст нітратів, хлорорганічних пестицидів ( $\alpha$ -, $\beta$ -, $\gamma$ - ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ДДЕ, Альдрин, Гептахлор.), фосфорорганічних пестицидів (базудін, метафос, карбофос, хлорофос, ДДВФ), солей важких металів (свинець, кадмій, мідь, ртуть,цинк)		
Дата проведення дослідження:	09.07.16-11.07.16		
Результат дослідження:			
Показник	Результат		НД на методи випробувань
	НД	Факт	
Нітрати, мг/л, не більше	45,0	6,4	МВ 15-14/248 ГОСТ 2874-82
$\alpha$ -, $\beta$ -, $\gamma$ - ГХЦГ, мг/кг	0,05	<0.05	МВ 2142-80
ДДТ, ДДД, ДДЕ мг/кг	0,05	<0.05	МВ 2142-80
Альдрин, мг/кг	0,05	<0.05	МВ 2142-80
Гептахлор,мг/ мг/кг	0,05	<0.05	МВ 2142-80
Базудін, мг/кг	Не доп	не вияв (<0,2)	МВ 3222-85
Карбофос, мг/кг	Не доп	не вияв (<0,2)	МВ 3222-85
Метафос, мг/кг	Не доп	не вияв (<0,2)	МВ 3222-85
Хлорофос, мг/кг	Не доп	не вияв (<0,2)	МВ 3222-85
ДДВФ, мг/кг	Не доп	не вияв (<0,2)	МВ 3222-85
Свинець, мг/кг	0,1	<0.1	ДСТУ 7670:2014 ГОСТ 30178-96
Мідь, мг/кг	1,0	0,013	ДСТУ 7670:2014 ГОСТ 30178-96
Цинк, мг/кг	1,0	0,063	ДСТУ 7670:2014 ГОСТ 30178-96
Ртуть, мг/кг	1,0	<0.005	МУК 5178-90 ГОСТ 30178-96
Кадмій, мг/кг	0,005	<0.004	ДСТУ 7670:2014 ГОСТ 30178-96

Директор В.А.Кириченко  
Завідувач відділу Д. М. Бездітко

Цей звіт про результати дослідження не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва установи. Результати стосуються тільки зразків, що пройшли випробування

вих. № 1093



ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
ЧЕРНІГІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

вул. 1 Травня, 180, м. Чернігів, 14034, тел./факс(04622) 3-14-87, тел. (04622) 3-01-99,  
e-mail: chngregvetlab@mail.cn.ua, Код ЄДРПОУ 14248152

ЧРегДЛІВМ акредитована Національним  
агентством з акредитації України на  
відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC  
17025:2006 № 2Н772 дійсне до 10.12.2019 р.

ЧРегДЛІВМ атестована у державній  
метрологічній системі ДНДЛДтаВСЕ,  
свідоцтво про атестацію № 45-403/2013  
чинне до 05.12.2018р.

«11» липня 2016 року №11413 п / 16/ 102

Звіт про результати дослідження  
патологічного матеріалу

Кому:	Носівська РДЛІВМ		
Адреса:	м.Носівка, вул.Центральна,1		
На № супровідної:	№ 53 від 09.07.16		
Дата отримання матеріалу:	09.07.16 року		
Перелік матеріалу, що надсилається:	Вода № 1		
Що надіслано на дослідження (по імпорту, експорту, від хворих, загинувших, вимушено забитих тварин, з метою постановки діагнозу на захворювання тварин, визначення напруги імунітету, тощо), підкреслити необхідне. Діагвідстріл.			
Місце відбору:	Річка Остер, с.Козари		
Проведено дослідження:	На: вміст нітратів, хлорорганічних пестицидів ( $\alpha$ -, $\beta$ -, $\gamma$ - ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ДДЕ, Альдрин, Гептахлор,), фосфорорганічних пестицидів (базудін, метафос, карбофос, хлорофос, ДДВФ), солей важких металів (свинець, кадмій, мідь, ртуть,цинк)		
Дата проведення дослідження:	09.07.16-11.07.16		
Результат дослідження:			
Показник	Результат		НД на методи випробувань
	НД	Факт	
Нітрати, мг/л, не більше	45,0	6,4	МВ 15-14/248 ГОСТ 2874-82
$\alpha$ -, $\beta$ -, $\gamma$ - ГХЦГ, мг/кг	0,05	<0.05	МВ 2142-80
ДДТ, ДДД, ДДЕ мг/кг	0,05	<0.05	МВ 2142-80
Альдрин, мг/кг	0,05	<0.05	МВ 2142-80
Гептахлор,мг/ мг/кг	0,05	<0.05	МВ 2142-80
Базудін, мг/кг	Не доп	не вияв (<0,2)	МВ 3222-85
Карбофос, мг/кг	Не доп	не вияв (<0,2)	МВ 3222-85
Метафос, мг/кг	Не доп	не вияв (<0,2)	МВ 3222-85
Хлорофос, мг/кг	Не доп	не вияв (<0,2)	МВ 3222-85
ДДВФ, мг/кг	Не доп	не вияв (<0,2)	МВ 3222-85
Свинець, мг/кг	0,1	<0,1	ДСТУ 7670:2014 ГОСТ 30178-96
Мідь, мг/кг	1,0	0,023	ДСТУ 7670:2014 ГОСТ 30178-96
Цинк, мг/кг	1,0	0,085	ДСТУ 7670:2014 ГОСТ 30178-96
Ртуть, мг/кг	1,0	<0.005	МУК 5178-90 ГОСТ 30178-96
Кадмій, мг/кг	0,005	0,00046	ДСТУ 7670:2014 ГОСТ 30178-96

Директор В.А.Кириченко  
Завідувач відділу Д. М. Бездітко

Цей звіт про результати дослідження не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва установи. Результати стосуються тільки зразків, що пройшли випробування

вих. л 8101