

### 15.1. Контактні дані об'єкта господарювання.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування суб'єкта господарювання                                                                            | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО<br>“ВІКТОРІЯ”                                                                                  |
| Скорочене найменування суб'єкта господарювання                                                                        | С(Ф)Г “ВІКТОРІЯ”                                                                                                                   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер за ДРФО)                                    | 21401849                                                                                                                           |
| Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання | 17450, Чернігівська обл., Ніжинський район,<br>с. Козацьке, вул. Миру, буд.2,<br>тел. +38(073)526-97-27<br>victoriasfg95@gmail.com |
| Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика                                                                      | 17443, Чернігівська область, Ніжинський район,<br>с. Веприк, вул. Механізаторська, буд. 49                                         |

Об'єкт С(Ф)Г “ВІКТОРІЯ” не здійснює провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля.

Для опалення їдальні використовується піч DEMETRA ESTIA (8 труб, 10 кВт). Річна витрата дров – 3 т. В атмосферне повітря забруднюючі речовини викидаються організовано через ДТ-4 на

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |    |                           |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|----|---------------------------|------|
| Зам. інв. №    | <u>господарстві</u><br>Будівля охорони опалюється цегляною піччю. В якості палива використовують – дрова. Річні витрати дров – 5 т. Викиди димових газів відбуваються організовано через димову трубу ДТ-1 на висоті труби 6 м та діаметром газоходу 0,2 м ( <b>джерело №1</b> ). Для опалення приміщення будівлі механізаторів використовується піч BULER (7 труб, 18 кВт). Річна витрата дров – 3 т. Димові гази від печі викидаються через димову трубу ДТ-1 на висоті 3,0 м та діаметром газоходу 0,2 м ( <b>джерело №2</b> ).<br>Побутове приміщення опалюється цегляною піччю. На даний час піч не використовується. Потенційна річна витрата дров – 4 т. В атмосферне повітря забруднюючі речовини викидаються організовано через азбестобетонну трубу ДТ-3 на висоті 7,0 м з діаметром газоходу 0,25 м ( <b>джерело №3</b> ).<br>Для опалення їдальні використовується піч DEMETRA ESTIA (8 труб, 10 кВт). Річна витрата дров – 3 т. В атмосферне повітря забруднюючі речовини викидаються організовано через ДТ-4 на |      |        |        |      |    |                           |      |
|                | Підпис і дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |      |    |                           |      |
| Інв. № оригін. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |    |                           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |    | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" | Арк. |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      | 36 |                           |      |
| Зм.            | Кільк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Арк. | № док. | Підпис | Дата |    |                           |      |

висоті 4,5 м з діаметром газоходу 0,13 м (*джерело №4*).

В будівлі ремонтної майстерні для опалення використовується сталеві піч. Річна витрата дров – 5 т. В атмосферне повітря забруднюючі речовини викидаються організовано через азбестобетонну трубу ДТ-5 на висоті 2,0 м з діаметром газоходу 0,25 м (*джерело №9*).

Забруднюючі речовини: *азоту діоксид, вуглецю оксид, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, діоксид вуглецю, метан, оксид діазоту.*

**Код виробництва: 2 Н. 2 Виробництво продуктів харчування і напоїв/SNAP:040627 М'ясо, риба та ін. смаження/копчення**

На об'єкті для забезпечення харчуванням працівників організована їдальня. На кухні приготування страв відбувається за допомогою електроплити та газової плити на пропан-бутані. Робочі місця кухні обладнані витяжним зонтом з подальшим викидом забруднюючих речовин в атмосферне повітря через витяжну вентсистему В-1. Виділення забруднюючих речовин в повітря робочої зони і далі в атмосферне повітря відбувається при смаженні рибних та м'ясних продуктів на рослинній олії. Річне смаження м'ясних виробів – 2 т., рибних виробів – 1 т. В атмосферне повітря організовано викидаються: *аміак, діметиламін, карбонові кислоти по валеріановій кислоті, пропаналь.*

Також для приготування страв може використовуватися газова плита з балонами пропан-бутану. На даний час газова плита не використовується, але можливе її використання, тому викиди забруднюючих речовин від спалювання пропан-бутану на газовій плиті розраховані як потенційно можливі. Потенційне річне використання пропан-бутану – 5 балонів (175 кг). При спалюванні пропан-бутану при приготування страв на газовій плиті в атмосферне повітря викидаються *оксиди азоту, оксиди вуглецю, метан, оксид діазоту, вуглекислий газ.*

Для миття кухонного посуду в приміщенні кухні їдальні встановлено дві мийки. Використання мийного засобу здійснюється в одній мийці ручного миття, друга мийка служить для миття в чистій воді та ополіскування чистої посуду та миття продуктів. При митті інвентарю з використанням мийного засобу в атмосферу організовано видаляються *аерозолі карбонату натрію.*

Видалення забруднюючих речовин, які утворюються під час смаження рибних і м'ясних продуктів та митті посуду відбувається через витяжну вентсистему В-1 (*джерело №5*).

**Код виробництва: 2.С.7.d Зберігання, оброблення та транспортування металоконструкцій/SNAP: 041000 Зберігання, оброблення та транспортування металоконструкцій**

В будівлі ремонтної майстерні організована металообробна дільниця, дільниця по зварювання та газорізання металів. Для ремонту використовуються заточувальний верстат з діаметром круга 350 мм.

При роботі металообробних верстатів в атмосферне повітря неорганізовано викидаються *речовини у вигляді суспендованих твердих частинок ( джерело № 6).*

На зварювальній дільниці за допомогою зварювального апарату проводяться роботи по зварювання металів із застосуванням штучних електродів марки Моноліт РЦ (аналог АНО-36) та АНО-4 та зварювального дроту СВ08Га. Річне використання зварювальних електродів 350 кг та 50 кг зварювального дроту.

Газове різання металоконструкцій з нелегованих сталей здійснюється з використанням пропан-бутанової суміші та технічного кисню. Річне використання пропан-бутанової суміші – 5 балонів (200 кг.)

Зварювання та газове різання металів супроводжується неорганізованим викидом в атмосферне повітря забруднюючих речовин – заліза оксид, марганець та його з'єднання, хрому оксид, кремнію оксид, фториди газоподібні з'єднання оксиди вуглецю, азоту (*джерела № 7 та 8*).

**Код виробництва: 1.В.2.а.в Розподіл нафтопродуктів/SNAP: 050503 Автозаправні станції ( включаючи заправлення машин)**

На об'єкті для власних потреб організований паливо-заправний пункт. На якому

|             |  |               |  |                |  |     |        |      |        |        |      |                           |      |  |
|-------------|--|---------------|--|----------------|--|-----|--------|------|--------|--------|------|---------------------------|------|--|
| Зам. інв. № |  | Підпис і дата |  | Інв. № оригін. |  | Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" | Арк. |  |
|             |  |               |  |                |  |     |        |      |        |        |      |                           |      |  |
|             |  |               |  |                |  |     |        |      |        |        |      |                           |      |  |



|                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| Інв. № оригін. | Підпис і дата | Зам. інв. № |
|                |               |             |
|                |               |             |

| Поряд-<br>ковий<br>номер                        | Забруднююча речовина |                                                                                    | Фактичний<br>обсяг викидів,<br>т/рік | Потенційний<br>обсяг<br>викидів,<br>т/рік | Порогові значення<br>потенційних<br>викидів для взяття<br>на державний<br>облік, т/рік |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | код                  | найменування                                                                       |                                      |                                           |                                                                                        |
| 1                                               | 2                    | 3                                                                                  | 4                                    | 5                                         | 6                                                                                      |
| 14                                              | <u>10002</u><br>1819 | Диметиламін                                                                        | 0,00000068                           | 0,0000008                                 | 0,01                                                                                   |
| 15                                              | <u>11000</u><br>-    | Неметанові леткі органічні сполуки<br>(НМЛОС)                                      | 0,04298674                           | 0,0515455                                 | 1,5                                                                                    |
| 16                                              | <u>12000</u><br>410  | Метан                                                                              | 0,000986                             | 0,00143821                                | 10                                                                                     |
| 17                                              | <u>16000</u><br>-    | Фтор та його сполуки<br>(у перерахунку на фтор)                                    | 0,000609                             | 0,000731                                  | 0,05                                                                                   |
| 18                                              | <u>16001</u><br>342  | Фтористий водень                                                                   | 0,000009                             | 0,000011                                  | 0,05                                                                                   |
| Усього для об'єкта/промислового майданчика      |                      |                                                                                    | 20,75409844                          | 30,601076831                              |                                                                                        |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |                      |                                                                                    |                                      |                                           |                                                                                        |
| 1                                               | 2                    | 3                                                                                  | 4                                    | 5                                         | 6                                                                                      |
| 1                                               | <u>03000</u><br>-    | Речовини у вигляді суспендованих<br>твердих частинок (мікрочастинки<br>та волокна) | 0,046367                             | 0,069647                                  | 3,0                                                                                    |
| 2                                               | <u>04001</u><br>301  | Оксиди азоту у перерахунку на<br>діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ]               | 0,044545                             | 0,063952                                  | 1                                                                                      |
| 3                                               | <u>05000</u><br>-    | Діоксид та інші сполуки сірки                                                      | 0,00012068                           | 0,0001449                                 | 2,0                                                                                    |
| 4                                               | <u>05002</u><br>333  | Сірководень                                                                        | 0,00012068                           | 0,0001449                                 | 0,03                                                                                   |
| 5                                               | <u>06000</u><br>337  | Оксид вуглецю                                                                      | 0,394875                             | 0,571687                                  | 1,5                                                                                    |
| Усього                                          |                      |                                                                                    | 0,48590768                           | 0,7054309                                 |                                                                                        |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин        |                      |                                                                                    |                                      |                                           |                                                                                        |
| 1                                               | 2                    | 3                                                                                  | 4                                    | 5                                         | 6                                                                                      |
| 1                                               | <u>01000</u><br>-    | Метали та їх сполуки                                                               | 0,02482                              | 0,0297862                                 | -                                                                                      |
| 2                                               | <u>01003</u><br>123  | Залізо та його сполуки<br>(у перерахунку на залізо)                                | 0,02389                              | 0,02867                                   | 0,1                                                                                    |
| 3                                               | <u>01010</u><br>203  | Хром та його сполуки<br>(у перерахунку на триоксид хрому)                          | 0,000001                             | 0,0000012                                 | 0,02                                                                                   |
| 4                                               | <u>01104</u><br>143  | Манган та його сполуки<br>(у перерахунку на діоксид мангану)                       | 0,000929                             | 0,001115                                  | 0,005                                                                                  |
| 5                                               | <u>10000</u><br>-    | Органічні аміни                                                                    | 0,00000068                           | 0,0000008                                 | 0,3                                                                                    |
| 6                                               | <u>10002</u><br>1819 | Диметиламін                                                                        | 0,00000068                           | 0,0000008                                 | 0,01                                                                                   |
| 7                                               | <u>11000</u><br>-    | Неметанові леткі органічні сполуки<br>(НМЛОС)                                      | 0,04298674                           | 0,0515455                                 | 1,5                                                                                    |
| 8                                               | <u>16000</u><br>-    | Фтор та його сполуки<br>(у перерахунку на фтор)                                    | 0,000609                             | 0,000731                                  | 0,05                                                                                   |
| 9                                               | <u>16001</u><br>342  | Фтористий водень                                                                   | 0,000009                             | 0,000011                                  | 0,05                                                                                   |
| Усього                                          |                      |                                                                                    | 0,06841642                           | 0,0820635                                 |                                                                                        |

|     |        |      |        |        |      |                           |      |
|-----|--------|------|--------|--------|------|---------------------------|------|
|     |        |      |        |        |      | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" | Арк. |
|     |        |      |        |        |      |                           | 39   |
| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                           |      |

| Поряд-<br>ковий<br>номер | Забруднююча речовина |              | Фактичний<br>обсяг викидів,<br>т/рік | Потенційний<br>обсяг<br>викидів,<br>т/рік | Порогові значення<br>потенційних<br>викидів для взяття<br>на державний<br>облік, т/рік |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | код                  | найменування |                                      |                                           |                                                                                        |
| 1                        | 2                    | 3            | 4                                    | 5                                         | 6                                                                                      |

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  
об'єкта/промислового майданчика

| 1             | 2                   | 3     | 4                 | 5                 | 6   |
|---------------|---------------------|-------|-------------------|-------------------|-----|
| 1             | <u>04003</u><br>303 | Аміак | 0,00000034        | 0,00000004        | 1,5 |
| 2             | <u>12000</u><br>410 | Метан | 0,000986          | 0,00143821        | 10  |
| <b>Усього</b> |                     |       | <b>0,00098634</b> | <b>0,00143861</b> |     |

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту  
хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

| 1             | 2                     | 3                                  | 4                | 5                   | 6   |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-----|
| 1             | <u>04002</u><br>11815 | Азоту (I) оксид (N <sub>2</sub> O) | 0,000788         | 0,001143821         | 0,1 |
| 2             | <u>07000</u><br>11812 | Вуглецю діоксид                    | 20,198           | 29,811              | 500 |
| <b>Усього</b> |                       |                                    | <b>20,198788</b> | <b>29,812143821</b> |     |

|                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| Інв. № оригін. | Підпис і дата | Зам. інв. № |
|                |               |             |

|     |        |      |        |        |      |                           |      |
|-----|--------|------|--------|--------|------|---------------------------|------|
|     |        |      |        |        |      | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" | Арк. |
|     |        |      |        |        |      |                           |      |
| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                           | 40   |

|                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| Інв. № оригін. | Підпис і дата | Зам. інв. № |
|                |               |             |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Зм.    |  |  |
| Кільк. |  |  |
| Арк.   |  |  |
| № док. |  |  |
| Підпис |  |  |
| Дата   |  |  |

15.3.2. Характеристика установок очистки газів

Таблица 15 3

| Номер<br>джерела<br>викид | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими<br>проводиться газоочистка |     |              | Ступень<br>очищення | Назва та тип<br>установки<br>очистки<br>газу | На вході ГОУ                                          |                                  |                           | На виході ГОУ                                         |                                  |                           | Ступінь<br>очищення<br>газу,<br>% |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                           |                  | CAS<br>N/CAS                                              | код | найменування |                     |                                              | об`ємна<br>витрата<br>газопилового<br>потoku,<br>м³/с | масова<br>концентрація,<br>мг/м³ | масова<br>витрата,<br>г/с | об`ємна<br>витрата<br>газопилового<br>потoku,<br>м³/с | масова<br>концентрація,<br>мг/м³ | масова<br>витрата,<br>г/с |                                   |
| 1                         | 2                | 3                                                         | 4   | 5            | 6                   | 7                                            | 8                                                     | 9                                | 10                        | 11                                                    | 12                               | 13                        | 14                                |
|                           |                  |                                                           |     |              |                     |                                              |                                                       |                                  |                           |                                                       |                                  |                           |                                   |

На проммайданчику відсутні установки очистки газів.

Таблица 15.3.1

**Примітки:** У графах 1, 2 – код і найменування забруднюючої речовини наведені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733 (у редакції наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 24 жовтня 2022 року № 442).

3.

**Мале спалювання. Сільське господарство/лісове господарство/ Установки в сільському, лісовому та рибальському господарстві**  
**1.A.4.c/SNAP:020300**

05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС"

Арк.

42.

Таблиця 15.3.2

| Забруднююча речовина |                                                                                                 | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                  | найменування                                                                                    |                                                                             |
| 1                    | 2                                                                                               | 3                                                                           |
| <b>00000</b>         | <b>Всього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)</b> | <b>0,689</b>                                                                |
| <b>03000</b>         | <b>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)</b>             | <b>0,066</b>                                                                |
| <b>04000</b>         | <b>Сполуки азоту</b>                                                                            | <b>0,058</b>                                                                |
| 04001                | Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ]                               | 0,057                                                                       |
| 04002                | Азоту (I) оксид (N <sub>2</sub> O)                                                              | 0,001                                                                       |
| <b>06000</b>         | <b>Оксид вуглецю</b>                                                                            | <b>0,564</b>                                                                |
| <b>07000</b>         | <b>Вуглецю діоксид</b>                                                                          | <b>29,285</b>                                                               |
| <b>12000</b>         | <b>Метан</b>                                                                                    | <b>0,001</b>                                                                |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Код

**Виробництво продуктів харчування і напоїв/М'ясо, риба та ін. смаження/копчення**

**2 Н. 2 /SNAP:040627**

Таблиця 15.3.3

| Забруднююча речовина |                                                                                                 | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                  | найменування                                                                                    |                                                                             |
| 1                    | 2                                                                                               | 3                                                                           |
| <b>00000</b>         | <b>Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)</b> | <b>0,002</b>                                                                |
| <b>03000</b>         | <b>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)</b>             | <b>0,000</b>                                                                |
| <b>04000</b>         | <b>Сполуки азоту</b>                                                                            | <b>0,001</b>                                                                |
| 04001                | Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ]                               | 0,001                                                                       |
| 04002                | Азоту (I) оксид (N <sub>2</sub> O)                                                              | 0,000                                                                       |
| 04003                | Аміак                                                                                           | 0,000                                                                       |
| <b>06000</b>         | <b>Оксид вуглецю</b>                                                                            | <b>0,001</b>                                                                |
| <b>07000</b>         | <b>Вуглецю діоксид</b>                                                                          | <b>0,526</b>                                                                |
| <b>10000</b>         | <b>Органічні аміни</b>                                                                          | <b>0,000</b>                                                                |
| 10002                | Диметиламін                                                                                     | 0,000                                                                       |
| <b>11000</b>         | <b>Неметанові леткі органічні сполуки</b>                                                       | <b>0,000</b>                                                                |
| <b>12000</b>         | <b>Метан</b>                                                                                    | <b>0,000</b>                                                                |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Код

**Зберігання, оброблення та транспортування металоконструкцій/Зберігання, оброблення та транспортування металоконструкцій**

**2.C.7.d/SNAP: 041000**

|                |               |             |                           |        |      |        |        |      |      |
|----------------|---------------|-------------|---------------------------|--------|------|--------|--------|------|------|
| Інв. № оригін. | Підпис і дата | Зам. інв. № |                           |        |      |        |        |      | Арк. |
|                |               |             | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" |        |      |        |        |      |      |
|                |               |             | Зм.                       | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |      |

Таблиця 15.3.4

| Забруднююча речовина |                                                                                                | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                  | найменування                                                                                   |                                                                             |
| 1                    | 2                                                                                              | 3                                                                           |
| <b>00000</b>         | <b>Всього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткування (установкою)</b> | <b>0,049</b>                                                                |
| <b>01000</b>         | <b>Метали та їх сполуки</b>                                                                    | <b>0,030</b>                                                                |
| 01003                | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)                                               | 0,029                                                                       |
| 01010                | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)                                         | 0,000                                                                       |
| 01104                | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)                                      | 0,001                                                                       |
| <b>03000</b>         | <b>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)</b>            | <b>0,004</b>                                                                |
| <b>04000</b>         | <b>Сполуки азоту</b>                                                                           | <b>0,006</b>                                                                |
| 04001                | Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ]                              | 0,006                                                                       |
| <b>06000</b>         | <b>Оксид вуглецю</b>                                                                           | <b>0,008</b>                                                                |
| <b>16000</b>         | <b>Фтор та його сполуки</b>                                                                    | <b>0,001</b>                                                                |
| 16001                | Фтористий водень                                                                               | 0,000                                                                       |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)  
Код

Розподіл нафтопродуктів / Автозаправні станції (включаючи заправку машин паливом)

**1.B.2.a.v /SNAP 050503**

Таблиця 15.3.5

| Забруднююча речовина |                                                                                                | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                  | найменування                                                                                   |                                                                             |
| 1                    | 2                                                                                              | 3                                                                           |
| <b>00000</b>         | <b>Всього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткування (установкою)</b> | <b>0,052</b>                                                                |
| <b>05000</b>         | <b>Діоксид та інші сполуки сірки</b>                                                           | <b>0,000</b>                                                                |
| 05002                | Сірководень                                                                                    | 0,000                                                                       |
| <b>11000</b>         | <b>Неметанові леткі органічні сполуки</b>                                                      | <b>0,052</b>                                                                |

15.4. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.

Враховуючи те, що за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт господарювання відноситься до третьої групи, існуюча технологія виробництва та технологічне устаткування об'єкта господарювання не потребують впровадження найкращих існуючих технологій.

15.5. Перелік заходів щодо скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)

15.5.1. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

|                |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |    |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|--|--|--|--|--|
| Інв. № оригін. | Підпис і дата | Зам. інв. № | 15.4. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.<br><br>Враховуючи те, що за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт господарювання відноситься до третьої групи, існуюча технологія виробництва та технологічне устаткування об'єкта господарювання не потребують впровадження найкращих існуючих технологій.<br><br>15.5. Перелік заходів щодо скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)<br><br>15.5.1. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин |        |      |    |  |  |  |  |  |
|                |               |             | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |    |  |  |  |  |  |
|                |               |             | Арк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |    |  |  |  |  |  |
| Зм.            | Кільк.        | Арк.        | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Підпис | Дата | 44 |  |  |  |  |  |

Визначені величини масових концентрацій забруднюючих речовин для діючих стаціонарних джерел не перевищують значення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Додаткові заходи не передбачаються.

15.5.2. Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів в процесі виробництва.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів в процесі виробничої діяльності передбачені в умовах, що встановлюються у Дозволі на викиди. Додаткові заходи не передбачаються.

15.5.3. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Заходи не передбачаються у зв'язку з відсутністю залпових викидів.

15.5.4. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

В документі заходи не передбачаються.

15.5.5. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

Оскільки об'єкт не внесено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки згідно з "Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку", затвердженим Постановою КМУ від 13.09.2022 № 1030 "Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки", об'єкт не належить до об'єктів підвищеної небезпеки, заходи не наводяться.

15.5.6. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Заходи здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. Додаткові заходи не розробляються.

15.6. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені.

15.7. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

15.7.1. Висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із затвердженими нормативами граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства

Нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються:

- для парникових газів  $CO_2$ ,  $N_2O$ ,  $CH_4$ , що надходять в атмосферне повітря від джерел №1-№5 та №9;
- для неорганізованих джерел викидів №6-№8, №10-№14.

|                |        |      |        |        |      |                           |      |
|----------------|--------|------|--------|--------|------|---------------------------|------|
| Зам. інв. №    |        |      |        |        |      |                           |      |
| Підпис і дата  |        |      |        |        |      |                           |      |
| Інв. № оригін. |        |      |        |        |      |                           |      |
|                |        |      |        |        |      |                           |      |
|                |        |      |        |        |      |                           |      |
|                |        |      |        |        |      |                           |      |
| Зм.            | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" | Арк. |
|                |        |      |        |        |      |                           | 45   |

Таблиця 15 4

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |              | Фактичний викид                                              |                        | Норматив граничнодопустимого викиду                          |                        |
|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
|                      | код                  | найменування | масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м <sup>3</sup> | масова витрата, кг/год | масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м <sup>3</sup> | масова витрата, кг/год |
| 1                    | 2                    | 3            | 4                                                            | 5                      | 6                                                            | 7                      |

1.А.4.с Мале спалювання. Сільське господарство/лісове господарство/SNAP:020300 Установки в сільському, лісовому та рибальському господарстві

|   |                      |                                                                                 |         |         |     |                               |
|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-------------------------------|
| 1 | <u>301</u><br>04001  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту            | -       | 0,00515 | 500 | 5,0 кг/год або більше         |
| 1 | <u>337</u><br>06000  | Оксид вуглецю                                                                   | -       | 0,0511  | 250 | 5,0 кг/год або більше         |
| 1 | <u>2902</u><br>03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | -       | 0,00731 | 150 | менше або дорівнює 0,5 кг/год |
| 2 | <u>301</u><br>04001  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту            | 515,32  | 0,016   | 500 | 5,0 кг/год або більше         |
| 2 | <u>337</u><br>06000  | Оксид вуглецю                                                                   | 4915,54 | 0,153   | 250 | 5,0 кг/год або більше         |
| 2 | <u>2902</u><br>03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 141,89  | 0,00472 | 150 | менше або дорівнює 0,5 кг/год |
| 3 | <u>301</u><br>04001  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту            | -       | 0,00497 | 500 | 5,0 кг/год або більше         |
| 3 | <u>337</u><br>06000  | Оксид вуглецю                                                                   | -       | 0,0493  | 250 | 5,0 кг/год або більше         |
| 3 | <u>2902</u><br>03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | -       | 0,00706 | 150 | менше або дорівнює 0,5 кг/год |
| 4 | <u>301</u><br>04001  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту            | 490,74  | 0,00871 | 500 | 5,0 кг/год або більше         |
| 4 | <u>337</u><br>06000  | Оксид вуглецю                                                                   | 4069,15 | 0,0724  | 250 | 5,0 кг/год або більше         |
| 4 | <u>2902</u><br>03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 143,62  | 0,00275 | 150 | менше або дорівнює 0,5 кг/год |

|                |  |
|----------------|--|
| Зам. інв. №    |  |
| Підпис і дата  |  |
| Інв. № оригін. |  |

|     |        |      |        |        |      |                           |      |
|-----|--------|------|--------|--------|------|---------------------------|------|
|     |        |      |        |        |      | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" | Арк. |
|     |        |      |        |        |      |                           |      |
| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                           |      |
|     |        |      |        |        |      |                           | 46   |

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |                                                                                 | Фактичний викид                                  |                        | Норматив граничнодопустимого викиду              |                               |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
|                      | код                  | найменування                                                                    | масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м³ | масова витрата, кг/год | масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м³ | масова витрата, кг/год        |
| 1                    | 2                    | 3                                                                               | 4                                                | 5                      | 6                                                | 7                             |
| 9                    | <u>301</u><br>04001  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту            | 473,12                                           | 0,00526                | 500                                              | 5,0 кг/год або більше         |
| 9                    | <u>337</u><br>06000  | Оксид вуглецю                                                                   | 4831,73                                          | 0,0536                 | 250                                              | 5,0 кг/год або більше         |
| 9                    | <u>2902</u><br>03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 146,15                                           | 0,00172                | 150                                              | менше або дорівнює 0,5 кг/год |

2. Н. 2 Харчова промисловість та виробництво напитків/SNAP:040627 М'ясо, риба та ін. смаження/копчення.

|   |                      |                                                                      |   |           |     |                       |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----|-----------------------|
| 5 | <u>04001</u><br>301  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,00009   | 500 | 5,0 кг/год або більше |
| 5 | <u>06000</u><br>337  | Оксид вуглецю                                                        | - | 0,000102  | 250 | 5,0 кг/год або більше |
| 5 | <u>10002</u><br>1819 | Диметиламін                                                          | - | 0,0000011 | 20  | до 0,1 кг/год         |

За результатами порівняння фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з нормативами на викиди згідно законодавства існує необхідність в нормуванні концентрацій забруднюючих речовин в газоході стаціонарних джерел об'єкта речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – для джерел №2, №4 та №9.

Для стаціонарних джерел №1 та №3, для яких прямі вимірювання у відповідності до ДСТУ 8812:2018 виконати неможливо із-за конструктивних особливостей джерел (азбестобетонна труба), викид визначений розрахунковим методом, нормування концентрацій забруднюючих речовин в газоході стаціонарних джерел не здійснюється.

Для стаціонарного джерела №5 нормування концентрацій забруднюючих речовин в газоході стаціонарного джерела не здійснюється, оскільки концентрації забруднюючих речовин нижче порогу чутливості затверджених методик вимірювання.

15.7.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів.

У відповідності до п. 13 Інструкції [13] до основних джерел відносяться джерела, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На підприємстві відсутні джерела викидів, які відносяться до основних.

15.7.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

|                |  |
|----------------|--|
| Зам. інв. №    |  |
| Підпис і дата  |  |
| Інв. № оригін. |  |

|     |        |      |        |        |      |                           |            |
|-----|--------|------|--------|--------|------|---------------------------|------------|
|     |        |      |        |        |      | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" | Арк.<br>47 |
|     |        |      |        |        |      |                           |            |
| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                           |            |

### Джерело викиду №1 – Димова труба цегляної печі будівлі охорони ДТ-1

Для речовин Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, Оксид вуглецю, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

|                                                                                 |                             |   |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---------|------|
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту            | з моменту отримання дозволу | – | 0,00143 | г/с; |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | з моменту отримання дозволу | – | 0,00203 | г/с; |
| Оксид вуглецю                                                                   | з моменту отримання дозволу | – | 0,0142  | г/с. |

### Джерело викиду №2 – Димова труба печі BULLER будівлі механізаторів ДТ-2

| Найменування забруднюючої речовини                                              | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Термін досягнення затвердженого значення |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150                                                                     | 150                                                      | з моменту отримання дозволу              |

Для речовин Вуглецю оксид, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

|                                                                      |                             |   |         |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---------|------|
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | з моменту отримання дозволу | – | 0,00445 | г/с. |
| Оксид вуглецю                                                        | з моменту отримання дозволу | – | 0,0424  | г/с. |

### Джерело викиду №3 – Димова труба цегляної печі побутового приміщення ДТ-3

Для речовин Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, Оксид вуглецю, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

|                                                                                 |                             |   |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---------|------|
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту            | з моменту отримання дозволу | – | 0,00138 | г/с; |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | з моменту отримання дозволу | – | 0,00196 | г/с; |
| Оксид вуглецю                                                                   | з моменту отримання дозволу | – | 0,0137  | г/с. |

|             |               |                |                           |        |      |        |        |      |      |    |
|-------------|---------------|----------------|---------------------------|--------|------|--------|--------|------|------|----|
| Зам. інв. № | Підпис і дата | Інв. № оригін. |                           |        |      |        |        |      | Арк. |    |
|             |               |                | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" |        |      |        |        |      |      | 48 |
|             |               |                | Зм.                       | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |      |    |

**Джерело викиду №4 – Димова труба печі DEMETRA ESTIA кухні їдальні ДТ-4**

| Найменування забруднюючої речовини                                               | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м³ | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м³ | Термін досягнення затвердженого значення |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом | 150                                                         | 150                                          | з моменту отримання дозволу              |

Для речовин Вуглецю оксид, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) з моменту отримання дозволу – 0,00242 г/с.  
у перерахунку на діоксид азоту

Оксид вуглецю з моменту отримання дозволу – 0,0201 г/с.

**Джерело викиду №5 – Витяжна вентсистема кухні В-1**

Для речовин Диметиламін, Оксид вуглецю, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовин Аміак, Альдегід пропіоновий, Кислота валеріанова, Натрію карбонат нормативи не встановлено, оскільки норматив для даних речовин не регламентується.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Аміак з моменту отримання дозволу – 0,00000015 г/с;

Диметиламін з моменту отримання дозволу – 0,000000311 г/с;

Альдегід пропіоновий з моменту отримання дозволу – 0,000000467 г/с;

Кислота валеріанова з моменту отримання дозволу – 0,00000124 г/с;

Натрію карбонат (сода з моменту отримання дозволу – 0,0000162 г/с;

кальцинована)

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту з моменту отримання дозволу – 0,000025 г/с;

Оксид вуглецю з моменту отримання дозволу – 0,0000284 г/с;

Диметиламін з моменту отримання дозволу – 0,00000015 г/с.

**Джерело викиду №9 – Димова труба сталеві печі реммайстерні ДТ-5**

| Найменування забруднюючої речовини                                               | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м³ | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м³ | Термін досягнення затвердженого значення |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом | 150                                                         | 150                                          | з моменту отримання дозволу              |

Для речовин Вуглецю оксид, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

|                           |               |        |      |        |        |      |
|---------------------------|---------------|--------|------|--------|--------|------|
| Зам. інв. №               |               |        |      |        |        |      |
|                           | Підпис і дата |        |      |        |        |      |
|                           |               |        |      |        |        |      |
| Інв. № оригін.            |               |        |      |        |        |      |
|                           |               |        |      |        |        |      |
|                           | Зм.           | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
| 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" |               |        |      |        |        | Арк. |
|                           |               |        |      |        |        | 49   |

|                                                                         |                             |   |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---------|------|
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)<br>у перерахунку на діоксид азоту | з моменту отримання дозволу | – | 0,00146 | г/с. |
| Оксид вуглецю                                                           | з моменту отримання дозволу | – | 0,0149  | г/с. |

|                |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |
|----------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------|------|
| Інв. № оригін. | Підпис і дата | Зам. інв. № | <ul style="list-style-type: none"><li>Періодичний моніторинг:<ul style="list-style-type: none"><li>(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.</li><li>(б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.</li><li>(в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину</li></ul></li></ul> |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |
|                |               |             | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Зм.</td><td>Кільк.</td><td>Арк.</td><td>№ док.</td><td>Підпис</td><td>Дата</td></tr></table> <div>05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС"</div> <div>Арк.<br/>50</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зм. | Кільк. | Арк. |
|                |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |
|                |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |
| Зм.            | Кільк.        | Арк.        | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |

відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

(г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

- Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
  - У випадку газів (окрім продуктів спалювання):
    - Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).
  - У випадку газоподібних продуктів спалювання:
    - Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; приведені до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, для твердого палива 6%.
- Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу – Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.
- На джерелах викидів, які підлягають періодичному моніторингу суб'єкт господарювання повинен, облаштувати місця відбору проб з урахуванням вимог ДСТУ 8812:2018 “Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб”.
- Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Департаменту екології та природних ресурсів.
- На всіх джерелах викидів оператор повинен встановити такі пристрої або устаткування для пробовідбору (включаючи устаткування для вводу даних або інше електронне устаткування), які можуть бути приписані Департаментом екології та природних ресурсів. Все устаткування повинно забезпечувати безпечне функціонування всіх систем пробовідбору та моніторингу.
- Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Департаменту екології та природних ресурсів.

15.8.6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру .

- Оператор Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів або в інший підрозділ Департаменту як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:
  - (а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.
  - (б) Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
- Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані вище в даній умові. В повідомленні, яке надається в Департамент екології та природних ресурсів, повинна наводитись докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.
- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департамент екології та природних ресурсів в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена в такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

|                |               |             |     |        |      |        |        |      |                           |      |
|----------------|---------------|-------------|-----|--------|------|--------|--------|------|---------------------------|------|
| Інв. № оригін. | Підпис і дата | Зам. інв. № |     |        |      |        |        |      | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" | Арк. |
|                |               |             |     |        |      |        |        |      |                           | 51   |
|                |               |             | Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                           |      |

15.8.7. Вимоги до неорганізованих та залпових джерел викиду.

- При виконанні робіт на металообробних верстатах не застосовувати форсовані режими для зменшення надходжень мікрочастинок в повітря робочої зони.
- Електрозварювання на посту виконувати при оптимальній величині струму зварювання, коли ефективність наплавлення шва найбільша, виділення зварювальної аерозолі найменше.
- При відпусканні нафтопродуктів через заправну колонку не допускати протікання та проливів нафтопродуктів. В разі, якщо пролив все ж таки відбувся, забезпечити прийняття заходів, спрямованих на мінімізацію впливу на атмосферне повітря.
- При прийманні та заправленні паливом резервуарів слідкувати щоб не було протікання нафтопродуктів. Люки резервуарів тримати під час зберігання палива тримати закритими.
- При різанні металу газовим різакром не допускати попадання масел на кисневі балони, слідкувати за справністю редукторів та шлангів.

|                |               |             |     |        |      |        |        |      |                           |      |
|----------------|---------------|-------------|-----|--------|------|--------|--------|------|---------------------------|------|
| Інв. № оригін. | Підпис і дата | Зам. інв. № |     |        |      |        |        |      | 05-25-2-Д ПП "НВФ "СОТИС" | Арк. |
|                |               |             |     |        |      |        |        |      |                           | 52   |
|                |               |             | Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                           |      |