

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Відомості щодо суб'єкта господарювання

1.	Найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРОП'Є АГРО» (ТОВ «КОРОП'Є АГРО»)
2.	Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 17022, Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Короп'є, вул. Центральна, 74а, тел. 38 (093) 300 74 00, e-mail: art.alex559@gmail.com
3.	Назва об'єкта	Зерносушильна діляниця в с. Короп'є
4.	Місцезнаходження об'єкта	Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Короп'є, вул. Польова, 23
5.	Контактні дані	Директор ТОВ «КОРОП'Є АГРО» Артем'єв Олексій Юрійович, тел. 38 (093) 300 74 00, e-mail: art.alex559@gmail.com
6.	Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання	42059528
7.	Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	UA 74100070050045055
8.	Вид економічної діяльності	01.11 – Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний)

Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди. Об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перелік та опис виробництв

Зерносушильна ділянка в с. Короп'є спеціалізується на очистці, сушінні та зберіганні зернових культур.

Виробничою сировиною є зерно з вологістю - 16-25%, з засміченністю до 10%, виробничою продукцією - зерно з вологістю - 7-14%, з засміченністю до 3%.

До складу даного об'єкту ТОВ «КОРОП'Є АГРО» входять наступні виробничі одиниці:

- зерносушарки "MZV - 11" з бункерами - охолоджувачами зерна;
- зерноочисна установка ЗАВ -50 з сепаратором БЦС - 50;
- зерносклад.

Рік вводу в експлуатацію виробництва - 2024рік.

Основні виробничі процеси, під час яких виділяються забруднюючі речовини:

Зерносушарка "MZV - 11" з бункерами - охолоджувачами зерна:

- перевантаження зерна на майданчик зерносушильної ділянки та в бункер зерносушарки;
- сушіння зерна в зерносушарці, паливом для якої є деревинні пелети;
- охолодження зерна в бункерах - охолоджувачах.

Зерноочисна установка ЗАВ -50:

- очистка зерна на сепараторі БЦС - 50;
- перевантаження зернових відходів, після очистки зерна, з накопичувального бункеру в транспортний засіб.

Зерносклади:

- перевантаження зерна в зерноскладі.

Для опалення побутового приміщення використовується котел «Solid K 32-1», для опалення складського приміщення - теплогенератор ТГУ-800. Паливом для них є дрова.

В якості аварійного джерела живлення для короткострокової експлуатації при перебоях в електропостачанні на підприємстві використовується дизельний генератор марки Iveco 8061 Leroy Somer 115 kVA.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,264	1,264	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,8717	0,8717	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,855	0,855	1
3	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,0167	0,0167	0,1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,008	0,008	2
4	05001	Сірки діоксид	0,008	0,008	1,5
5	06000	Оксид вуглецю	0,890	0,890	1,5
6	07000	Вуглецю діоксид	380,031	380,031	500
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,202	0,202	1,5
7	11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та інш.)	0,012	0,012	1,5
8	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,190	0,190	1,5
9	12000	Метан	0,0211	0,0211	10
Усього для об'єкта			3,2568*	3,2568*	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,264	1,264	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,855	0,855	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,855	0,855	1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,008	0,008	2
3	05001	Сірки діоксид	0,008	0,008	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,890	0,890	1,5
Усього			3,017	3,017	

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,202	0,202	1,5
1	11000	Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та інш.)	0,012	0,012	1,5
2	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС.)	0,190	0,190	1,5
Усього			0,202	0,202	

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря

1	2	3	4	5	6
2	12000	Метан	0,0211	0,0211	10
Усього			0,0211	0,0211	

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст

1	2	3	4	5	6
1	07000	Вуглецю діоксид	380,031	380,031	500
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:			
2	04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,0167	0,0167	0,1
Усього			380,0477	380,0477	

*** - Вуглецю діоксид у підсумковий рядок "Усього для об'єкта" не включається**

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами даного об'єкта свідчить, що потенційні та фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують встановлені порогові значення. Відповідно об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Фактичні і потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин мають однакові значення, оскільки фактична продуктивність обладнання, встановленого на об'єкті, відповідає номінальній.

Характеристика установок очистки газов

Таблица 6.4

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Установка очистки газу	-	3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	1	Циклон «ЦОЛ-9»	2,91	441	1,28331	2,83	61	0,17263	86,55/85*

Примітка: * - мінімальна проектна ефективність роботи апарату очистки газу даного типу

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,264
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,872
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,855
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,017
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,008
05001	Сірки діоксид	0,008
06000	Оксид вуглецю	0,890
07000	Вуглецю діоксид	380,031
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,202
11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та інш.)	0,012
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,190
12000	Метан	0,021
00000	Усього для об'єкта	3,257*

* - Вуглецю діоксид (код 07000) у підсумковий рядок "Усього для об'єкта" не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Поза фермами зберігання, обробка та транспортування сипучих сільськогосподарських продуктів

код **3.D.d**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,251
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,828
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,812
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,016
06000	Оксид вуглецю	0,792
07000	Вуглецю діоксид	358,008
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,183
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,183
12000	Метан	0,020
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	3,074*

* - Вуглецю діоксид (код 7000) у підсумковий рядок "Усього за виробничим та технологічним процесом..." не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Енергетика. Сільське/лісове господарство

код **1.A.4.c.i**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,013
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,044
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,043
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,001
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,008
05001	Сірки діоксид	0,008
06000	Оксид вуглецю	0,098
07000	Вуглецю діоксид	22,023
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,019
11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та інш.)	0,012
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,007
12000	Метан	0,001
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,183*

* - Вуглецю діоксид (код 7000) у підсумковий рядок "Усього за виробничим та технологічним процесом..." не включається

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів відсутні

Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів гранично допустимих викидів

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
3.D.d, 1.A.4.c.i	Своєчасне технічне обслуговування і поточний ремонт технологічного устаткування, повітропроводів, димоходів	Згідно графіку ТО і ПР	№1, №4, №5, №8 - №10	120	-
1.A.4.c.i	Контроль за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів	Згідно заходів щодо здійснення контролю	№8, №9	9	-

* - оскільки це заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів допустимих викидів то зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу не передбачається

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності в задовільний стан

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
3.D.d	Вивантажити залишки зерна з зерносушарки, зерноочисної установки, зерноскладу, зернових відходів з зерноочисної установки та передати споживачам	Згідно плану ліквідації підприємства	№1 - №7	70	1,081
1.A.4.c.i	Вивезти залишки паливних пелетів з території об'єкта та передати іншим споживачам	Згідно плану ліквідації підприємства	№4	15	1,993

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах розробляються для об'єктів які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10. 2

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря на об'єкті не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин відповідають законодавству. Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлені нормативи гранично допустимих викидів.